



Día mundial de las aves

AVES DE LA ZONA



Nombre común: Avión común

Nombre científico: *Delichon urbicum*



Descripción de la especie:

Es la especie más pequeña de todas las golondrinas. Las alas son anchas y acabadas en punta, mostrando un color negro con reflejos metálicos azulados, la cabeza y el dorso son igualmente negros mientras que la garganta, pecho y obispillo son de un color blanco muy puro y característico de la especie. El pico es negro, corto y fino. Mientras que la cola la tiene corta y negra.

El avión común es una especie de ave paseriforme migratoria de la familia de las golondrinas que cría en la Eurasia templada y el norte de África, y que pasa el invierno en el África subsahariana y Asia tropical.



Dimorfismo sexual:

Los sexos son indistinguibles por el plumaje. Las hembras durante la época de la cría poseen una placa incubatriz mayor y más marcada. Los aviones jóvenes sí se distinguen bien: su plumaje es parduzco y también de cerca o en la mano se aprecia que algunas plumas tienen el extremo negro azulado.

Hábitat:

El hábitat preferido por el avión común es el campo abierto con vegetación baja, como pastizales, praderas y dehesas, preferentemente cerca del agua, aunque también se encuentran en las montañas hasta los 2.200 metros de altitud.

Si quieres oír cómo canta...



	<p>Nombre común: Carbonero común</p>	<p>Nombre científico: <i>Parus mayor</i></p>
	<p>Descripción de la especie: Es un ave con un tamaño de 14 centímetros. El color amarillo de su cuerpo lo hace fácilmente reconocible por su contraste con el plumaje de sus alas y su cola. Cuenta con unas peculiares manchas blancas que suelen aparecer sobre sus mejillas y que destacan sobre su cabeza de color negro azabache.</p>	
	<p>Dimorfismo sexual: El dimorfismo sexual no es muy acusado, el rasgo que mejor puede diferenciarlos a simple vista es el grosor de la “corbata” negra que lucen en el vientre ya que en la hembra es algo más fina que en el macho.</p>	
	<p>Hábitat: Su hábitat es muy variado, se le puede ver en zonas arboladas, bosques e incluso jardines. Zonas con árboles frutales y bosques de hoja caduca también son hábitat frecuentados por los carboneros.</p>	<p>Si quieres oír cómo canta...</p> 



Nombre común: Golondrina

Nombre científico: *Hirundo rustica*

Descripción de la especie:

Se trata de un ave de la familia de las passeriformes que mide entre 14 y 16 centímetros y una envergadura de entre 32 y 35 centímetros. Es un ave de pequeño tamaño, aunque gracias a su larga cola puede parecer más grande de lo que es realmente. Sus plumas son de color azul oscuro en su dorso y en la cabeza, destacando la frente y el mentón que son de color rojo. Su vientre es de color blanco con irisaciones de color arena. El resto del plumaje es de color negro. Llama la atención su cola que es muy ahorquillada con unas rectrices muy largas, siendo sus alas largas y finas. Aunque su pico es pequeño, mantienen abierta su boca mientras vuelan para atrapar los insectos. Su cuerpo es muy estilizado.

Dimorfismo sexual:

Las diferencias entre el macho y la hembra son muy sutiles y pasan principalmente por el tamaño de longitud de las rectrices, que son mayores en el macho.

Hábitat:

Suelen habitar en campos abiertos con poca vegetación como llanuras, prados y terrenos agrícolas. Se reproduce en las áreas de la holártica (terreno situado encima del ecuador) y a unos 2700 metros por encima del nivel del mar.

Si quieres oír como canta...



Nombre común: Gorrión

Nombre científico: *Passer domesticus*

Descripción de la especie:

Está adaptado al hábitat urbano hasta el punto de ser el pájaro más frecuente y conocido en esas áreas, aunque en términos absolutos el pinzón es más abundante. Es originario de Eurasia y el norte de África, actualmente se encuentra en casi todas las zonas templadas del mundo.

Puede llegar a vivir trece años en cautiverio.

El gorrión común pesa alrededor de 30g y mide de 14 y 16 cm de longitud total (el macho suele ser mayor que la hembra).

Es un pájaro inteligente, vivaracho y curioso. Es sedentario y gregario, es muy confiado a la presencia humana y en ciudades grandes llega a tolerar distancias muy cercanas. En pueblos pequeños se muestra más precavido. Se alimentan en el suelo, donde caminan dando brincos pudiendo hacerlo con sorprendente rapidez.



Dimorfismo sexual:

Tiene un claro dimorfismo sexual. El macho tiene pelo pileo (parte superior de la cabeza) de color gris, antifaz y babero negros y sienes y nunca de un marrón vivo. La hembra, sin embargo, tiene la cabeza de color más uniforme, en tonos beige, con una ceja de color variable, que a veces es poco perceptible.

Hábitat:

Viven apegados al ser humano y sus construcciones. Los encuentras en ciudades, pueblos, suburbios y granjas; en particular cerca del ganado. No se distribuyen en áreas silvestres extensas, bosques o praderas.

Si quieres oír cómo canta...



Nombre común: Grajilla

Nombre científico: *Corvus monedula*

Descripción de la especie:

La Grajilla es un ave del tamaño de una paloma, prácticamente de color negro, salvo la nuca que es de color gris. Su pico es corto y robusto. Los ojos son de color claro y las patas de color negro también. El elemento más diferenciador respecto a otras aves de color negro como la corneja, la graja, chova piquiroja o el cuervo es precisamente el pelaje más gris de la nuca.

La grajilla occidental es una especie de ave paseriforme de la familia corvidae. Se distribuye por Europa, el occidente de Asia y África del norte y por lo general es una especie sedentaria, aunque las poblaciones del norte y el oriente suele migrar hacia el sur en invierno.



Dimorfismo sexual:

El macho es de mayor tamaño y presenta un plumaje negro/grisáceo con una tonalidad más clara en la zona de la nuca, mientras que la hembra luce un tono más pardusco.

Hábitat:

Habita en zonas de campiña, estepas cerealistas, acantilados y en zonas próximas al hombre como catedrales, cortijos y almacenes de grano.

Si quieres oír como canta...





Nombre común: Herrerillo

Nombre científico: *Cyanistes caeruleus*

Descripción de la especie:

Es una especie de ave paseriforme de la familia Paridae. Es uno de los pájaros de mayor colorido de Europa, su librea azul, verde, amarilla y blanquinegra es inconfundible. Es un pájaro ampliamente distribuido por Europa y oriente medio y se reconocen varias subespecies

Dimorfismo sexual:

Su dimorfismo sexual es poco marcado: el macho presenta el píleo de color más vivo que la hembra y la banda negro-azulada que rodea el cuello es más ancha en los machos.

Hábitat:

Bosque caducifolio y mixto, sobre todo en encinares, en rastrojales, parques y jardines.

Si quieres oír cómo canta...



Nombre común: Jilguero

Nombre científico: *Carduelis carduelis*

Descripción de la especie:

Es pequeño de unos 12 cm, su color es rojo, con blanco y negro en la cabeza, con una llamativa franja de color amarillo en sus alas por el final, gracias a eso también se le conoce a este pájaro como colorín.

Dimorfismo sexual:

1. Para empezar a diferenciarlos entre macho y hembra hay que fijarnos en su cabeza, los machos suelen presentar un rojo fuerte intenso en la cabeza mientras que las hembras su color es menos intenso y medio negro.
2. También podemos fijarnos en sus alas para diferenciarlos la franja amarilla de las alas de la hembra es más pequeña y la de los machos es más amplia.
3. Por último nos podemos fijar en sus colas la del macho es más abierta casi haciendo un corazón mientras que el de las hembras es más rectas.



Hábitat:

Suele habitar lindes de bosques, sotos, campiñas, zonas agrícolas, parques, jardines, huertos, frutadelas y, en general cualquier zona herbácea, en especial si existe abundancia de cardos.

Si quieres oír cómo canta...



Nombre común: Lavandera blanca

Nombre científico: *Motacilla alba*

Descripción de la especie:

La lavandera blanca es un ave de tamaño similar al de un gorrión, pero con la cola más larga. Las patas y el pico son de color negro. Sus ojos resaltan al ser de color negro sobre las mejillas blancas.



Dimorfismo sexual:

Podemos diferenciar al macho de la hembra ya que el macho tiene el vientre blanco mientras que su pecho y dorso son de color negro, su cola es larga y negra con un borde de tono blanco. La hembra es bastante similar pero los colores de su dorso son un poco más claros.

Hábitat:

Su hábitat son lugares que tienen agua ya sea una charca, un riachuelo, río, salinas etc. La lavandera prefiere áreas despejadas para empollar, donde puede ver y perseguir a sus presas. En Zonas urbanas se adapta a buscar alimento en el pavimento.

Si quieres oír cómo canta...





Nombre común: Mirlo

Nombre científico: *Turdus merula*

Descripción de la especie:

Es una especie de ave paseriforme de la familia Turdidae con un marcado dimorfismo sexual. Es un ave inconfundible al ser completamente negro con el pico naranja, sobretodo en primavera y verano. Tiene la cola larga y a menudo la sacude arriba y abajo. La hembra es marrón con el pecho moteado, aunque varía mucho en el plumaje. Los mirlos son muy conocidos por su canto. Son capaces de imitar diferentes sonidos. Son animales muy inteligentes, de forma que pueden memorizar gran variedad de cantos.

Dimorfismo sexual:

La especie presenta un acusado dimorfismo sexual, de modo que el macho es de color negro intenso y pico de color naranja, las hembras, aunque también de color negro, es de menor intensidad, teniendo un color pardo oscuro y su pico tiene un tono más apagado que el macho. Un rasgo muy identificativo de la especie es su anillo ocular de color más naranja en el macho. Otro rasgo que aumenta el dimorfismo sexual es el color de las patas, de color gris-anaranjado en el macho y más oscuras y apagadas en la hembra.

Hábitat:

Habita en bosques frondosos y de coníferas con suelo húmedo; setos, jardines, barrios urbanos periféricos, parques.

Si quieres oír cómo canta...





Nombre común: Petirrojo

Nombre científico: *Erithacus rubecula*

Descripción de la especie:

El petirrojo europeo es un ave pequeña y regordeta que se diferencia por llevar plumas naranjas en la cara, garganta y pecho; como si fuera un babero. La parte superior del cuerpo es marrón y más abajo aparece una franja grisácea. La cabeza es grande, el pico pequeño, las patas finas y alargadas.

Dimorfismo sexual:

Los machos son de color negro y sus pechos son prominentes y de color rojo vivo con una mancha blanca sobre el pico (mancha frontal). En cambio, las hembras son de color marrón y su pecho es de color anaranjado rojizo oxidado con la barriga blanca.



Hábitat:

Esta especie está ligada a los ambientes forestales. También frecuenta las zonas de matorrales altos ya sean campiñas, riberas e incluso parques y jardines.

Si quieres oír cómo canta...



Nombre común: Verdecillo

Nombre científico: *Serinus serinus*

Descripción de la especie:

Aves passeriformes de la familia de los Fringilidos. Esta especie se caracteriza por poseer un pico robusto el cual normalmente es cónico. Es pariente cercano del canario. También se caracteriza por su vuelo el cual se mecen en el aire mediante una serie de ondulaciones. Se alimentan principalmente de brotes tiernos y semillas de plantas.

Dimorfismo sexual:

Las plumas en el macho adulto son verdosas, en las zonas del dorso, las alas y la cola, así como por la parte interior de la cabeza y los laterales. Las de la frente presentan coloración amarillenta, al igual que las cejas y algo del cuello, como asimismo la garganta, el pecho y el obispillo, aunque en esta zona la tonalidad es más viva. Las hembras son un poco más pequeñas y el colorido de su plumaje no es tan brillante. Carecen, por ejemplo, de las tonalidades amarillas, y la espalda es pardusca, con el pecho y la zona central grisácea.

Hábitat:

Se encuentra en bosques, plantaciones, parques urbanos y jardines. Es común encontrarlo en pueblos y ciudades, también en barrancos y desfiladeros.

Si quieres oír cómo canta...





Nombre común: Vencejo

Nombre científico: *Apus apus*

Descripción de la especie:

Es un ave especialmente adaptada al vuelo, con alas falciformes, cola corta de horquilla poco profunda, boca muy ancha y grande rematada con un pico pequeño. Posee una pata corta sin pulgar pero con garras increíblemente fuertes. Su plumaje es negruzco con una pequeña mancha blanquecina o gris clara en la garganta.

Tiene una longitud corporal de unos 16-17cm y su envergadura alar es de unos 42-48 cm, dándole una silueta de media luna.

Dimorfismo sexual:

No hay apenas diferencia entre macho y hembra.

Hábitat:

Es un ave migratoria, que pasa la mayor parte de su vida en el aire. Volando entre Eurasia y África.

El vencejo común es un ave muy ligada a espacios humanizados y es muy frecuente en pueblos y ciudades, aunque también podemos encontrarlo en zonas montañosas donde halla cortados rocosos donde puedan ubicar su nido.

Si quieres oír cómo canta...



ENLACES A LOS SONIDOS DE LAS AVES

1. Avión común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/avion-comun>
2. Carbonero común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/carbonero-comun>
3. Grajilla: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/grajilla>
4. Golondrina común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/golondrina-comun>
5. Gorrión: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/gorrion>
6. Herrerillo común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/herrerillo-comun>
7. Jilguero: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/jilguero>
8. Lavandera blanca: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/lavandera-blanca>
9. Mirlo común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/mirlo-comun>
10. Petirrojo: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/petirrojo>
11. Vencejo común: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/vencejo-comun>
12. Verdecillo: <https://soundcloud.com/maria-amparo-garcia-ruz/verdecillo>