

## *Deja de fumar en tiempos de coronavirus.*

Ser fumador empeora la evolución del COVID-19. Según los investigadores, hay que impulsar campañas para reducir el tabaquismo.

Sanidad subraya que el consumo de tabaco empeora las enfermedades respiratorias y afecta al sistema inmunitario; y en caso del Covid-19, hay estudios que revelan una peor Evolución de esta enfermedad.

¿Cómo incide el coronavirus en pacientes fumadores? ¿Hay diferencia de género?

Los investigadores Javier C. Vázquez y Diego Redolar concluyen en su análisis que **“el tabaco es una de las causas por las que hay más víctimas hombres que mujeres por el virus en España”**.

En sus estudio, los experto comprueban que los hombres y las mujeres se infectan por coronavirus en porcentajes similares; sin embargo, la mortalidad se ha mostrado más alta en hombres ( 8%) que en mujeres ( 4% ), según datos a partir del pasado 5 de Abril.

Los experto alegan: “Es una evidencia que sugiere que estas diferencias de género tienen que ver con patrones como la prevalencia del tabaquismo”.

En España, hay más fumadores (25%) que fumadoras (18%).



### **FUMADORES. TIENEN MAYOR RIESGO**

Sanidad afirma, a través de una investigación en Estados Unidos y China que los fumadores con Covid-19 corren un riesgo 1,4 veces mayor de tener un peor pronóstico; y el riesgo de ingreso en la UCI y necesitar ventilación mecánica es 2,4 veces mayor que una persona que no fuma. El tabaquismo debilita el sistema inmunológico y su respuesta ante infecciones, lo que significa que ser fumador empeora el pronóstico de la enfermedad.