

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno

LAS PARIHUANAS

Es un ave perteneciente a la familia de los flamencos. Son considerados como las aves más grandes de su grupo, de hecho pueden alcanzar una longitud de entre 100 a 110 cm y un peso corporal que oscila entre 1,5 a 4,1 kg. Presentan un cuerpo con plumaje rosáceo pálido, aunque las zonas superiores se intensifican en color, al igual que su cuello alargado. Las plumas en su parte posterior terminan en coloración negra. El pico se mantiene curvado y de coloración amarilla, salvo su extremo final que es negro. Las patas también son alargadas y presentan color amarillento, es la única especie dentro de su género que carece de dedo posterior.

Algunos autores sugieren que la longevidad del flamenco andino oscila entre 20 a 30 años, aunque se desconoce con exactitud, sí existen registros de ejemplares en cautividad que han llegado a vivir hasta los 60 años.

El flamenco andino, parina grande, prefiere zonas de alta montaña en rangos que oscilan entre los 2300 a 4500 m. Habita en grandes lagunas y estanques de agua salobre y alcalinas con poca vegetación.

Viven en grandes grupos formados por cientos de ejemplares. Son nómadas en su búsqueda por el alimento, también se desplazan a tierras bajas durante el invierno.

Phoenicopterus andinus se comunican mediante vocalizaciones y ciertos movimientos a modo de exhibir los colores de su plumaje. La vista y el oído del flamenco andino es importante como medio de percepción del mundo que les rodea.

El parina grande, también denominado tococo o parihuana, se alimenta mediante filtración, consumen zooplancton y fitoplancton como las algas diatomeas.

El dimorfismo sexual del flamenco andino es apreciable en la medida de que los machos presentan colores más llamativos que las hembras. La temporada de cría comienza durante el mes de diciembre o enero, son adultos sexualmente a partir de los tres años de edad.

Se han descrito como aves monógamas en las que una misma pareja pueden criar en varias temporadas. La reproducción del parina grande o parihuana se realiza en grupos, en ocasiones formando comunidades con otras especies de aves. Crían una sola vez al año. Los nidos se confeccionan con barro y se ubican en el suelo. Ambos progenitores participan en la crianza, tanto en la incubación como en la alimentación de los pollos.

La puesta del *Phoenicopterus andinus* comprende un solo huevo que eclosiona en el transcurso de de 27 a 31 días; durante la primera semana vive en el nido confeccionado por los padres, con posterioridad forman grupos con otros pollos y son alimentados por varios progenitores.

Los juveniles pueden llevar una vida independiente a partir de los seis meses de edad.

Flamenco andino, parihuana, parina grande, tococo, jututu, chururu, en inglés Andean Flamingo.

